

Требования к паролям в системе «Клиент-Банк» (ДБО)

1.1. В качестве пароля пользователь должен самостоятельно выбрать последовательность символов длиной не менее 8 (восьми) знаков.

1.2. В пароле следует использовать символы из различных групп: букв верхнего и нижнего регистров латинского алфавита, цифр, специальных символов и знаков пунктуации.

1.3. При выборе нового пароля запрещается повторное использование старых паролей: новый пароль не должен совпадать ни с одним из предыдущих паролей. Новый пароль должен отличаться от предыдущего не менее, чем в четырех символах.

1.4. При выборе паролей пользователем не должна использоваться какая-либо «система»: новый пароль не должен быть прогнозируемым на основе знаний о предыдущих паролях пользователя, датах их смены и т.д.

1.5. Пользователь должен выбирать трудно подбираемые пароли. При выборе пароля запрещается:

- использовать в качестве пароля последовательность символов, состоящих из одних цифр. Например: «12349876», «03826495»;
- использовать в качестве пароля подряд идущие (расположенные рядом) в раскладке клавиатуры символы. Например: «QWERTYUI», «qazxswEDC», «qazwsxedc»;
- использовать в качестве пароля подряд идущие в алфавите символы, в том числе набранные на регистре другого языка. Например: «CDEFGHIJ» (порядк буквы английского алфавита), «zuxwVUTS» (буквы английского алфавита в обратном порядке), «f,dult;», (абвгдеёж – подряд буквы русского алфавита, набранные на английском регистре клавиатуры);
- использовать в качестве пароля осмысленные слова (любого языка), сленговые выражения или общеупотребительные сокращения, имена собственные (названия, имена и фамилии), в том числе набранные на регистре другого языка или преобразованные транслитерацией. Например: «grapefruit» (грейпфрут (англ.)), «Churchill» (Черчилль (англ.)), «Almetyevsk» (Альметьевск), «admin» (сленговое выражение, сокращенное от «administrator»), «Fkmvtnmtdcr» (Альметьевск), «cbcntvf» (система), «svetofor» (светофор);
- включать в пароль последовательности из четырех и более повторяющихся символов. Например: «qqqqqqqq», «ad111111» или «ZZZZaaaa»;
- включать в пароль ассоциированную с сотрудником или информационной системой информацию, которую легко узнать: Ф.И.О. сотрудника или его ближайших родственников, марку автомобиля, идентификатор в информационной системе, название информационной системы или сервера и т.д. Например: «dmitry666» (если имя сотрудника – Дмитрий).